



ALTUGLAS®

GUIDE
ENTRETIEN
ALTUGLAS



Entretien régulier

Entretenu comme tous les autres meubles et objets de la maison, ni plus, ni moins, Altuglas gardera sa beauté.

Nettoyer

Altuglas se nettoie régulièrement avec un linge humide, imbibé d'eau, froide ou tiède, légèrement additionnée d'un détergent ménager.

Sécher

Eventuellement, terminer le nettoyage en essuyant doucement, sans frotter, avec une peau de chamois, toujours légèrement humide.

Eviter le nettoyage à sec

Un frottement à sec peut rendre les poussières abrasives et risque de rayer la surface.



Remise à neuf

De temps en temps, rénover la surface, en utilisant des produits spécifiques.

Un nettoyage parfait

- Altuglas Cleaner,
- Pliz de Johnson®,
- ou un produit similaire.

Un polissage parfait

- Altuglas Polish,
- Bul'Inox de Buhler®,
- Mirox Cuivre®,
- ou un produit similaire.

Ces produits rendent à la surface, parfois ternie par des micro-rayures, sa brillance.

Frotter manuellement avec un tampon d'ouate, un chiffon doux, ou une peau de mouton, adaptée sur le plateau rotatif d'une perceuse ou d'une ponceuse.

Finir par une légère application d'Altuglas Cleaner.

Bien entretenu, un meuble, un objet en Altuglas gardera sa beauté très longtemps.

Les qualités d'Altuglas sont nombreuses :

- transparence,
- excellente transmission lumineuse,
- légèreté,
- rigidité,
- résistance,
- durabilité.

Comme tout matériau de qualité, et pour conserver son éclat, Altuglas doit être bien entretenu.

Atoglas® est une marque déposée d'Atoglas, filiale d'ATOFINA

Ce qu'il faut éviter

Pour préserver la surface d'Altuglas, il est conseillé d'éviter à tout prix :

Les composés néfastes

Certains produits contiennent des solutions susceptibles d'altérer Altuglas :

- le trichloréthylène,
- le benzol,
- les alcools forts,
- les solvants en général.

Les brûlures

Altuglas bénéficie d'une excellente résistance à la chaleur. Cependant, il peut être altéré par un contact avec des matières incandescentes :

- brûlures de cigarettes,
- contact avec toute résistance électrique.

Les contacts abrasifs

Altuglas doit être protégé de tout ce qui peut être abrasif :

- chiffon rugueux ou poussiéreux,
- chiffon doux, mais utilisé à sec,
- sable, cendre, cristaux...